FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS

EMPRESA

Fundada em 2009 e com sede em Curitiba, a DANNCO Distribuidora de Equipamentos é uma empresa especializada na importação e distribuição de equipamentos e suprimentos para construção civil e a seco. Uma empresa brasileira com o conceito de inovação e pioneirismo.

Alia-se aos melhores fornecedores internacionais para disponibilizar ao mercado brasileiro as melhores soluções em equipamentos e ferramentas.

Focada em oferecer aos seus clientes equipamentos profissionais que geram mais eficiência, produtividade, ergonomia e segurança no trabalho, a DANNCO inova os canteiros de obras espalhados pelo Brasil com as mais modernas tecnologias.

MISSÃO

Fornecer equipamentos e suprimentos inovadores que gerem produtividade, eficiência e qualidade nas obras da construção civil e a seco para garantir a satisfação dos seus clientes.

VISÃO

Ser referência de excelência nos negócios em que atua e estar entre os principais distribuidores de produtos inovadores para o mercado brasileiro.

VALORES

Inovação - oferecer aos nossos clientes sempre equipamentos e suprimentos inovadores no mercado.

Qualidade-sempre prezando com a qualidade máxima de seus produtos.

Produtividade - equipamentos que proporcionam aos clientes produtividade em suas obras..

ÍNDICE

INSTITUCIONAL

SISTEMA DE FIXAÇÃO À GÁS

EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS

MARCAS

Oferecer o melhor para nossos clientes sempre é um desafio, por este motivo a DANNCO busca no mercado internacional as melhores marcas de produtos que vão de encontro com as necessidades dos clientes.

Produtos e marcas conceituados caminham juntos com o mesmo conceito de inovação; onde o diferencial e a busca de equipamentos profissionais para determinado tipo de trabalho focam sempre na constante busca da qualidade. Com este conceito a DANNCO inova em oferecer aos seus clientes produtos com a máxima tecnologia para visar a produtividade nos canteiros de obras, espalhados pelo Brasil.

Equipamentos usados e aprovados nos mercados mais exigentes como Europa e América no Norte agora estão disponíveis para você fazer a diferença, aumentar sua produtividade e obter lucro em suas obras.

Com a ferramenta certa tudo é possível!

DANNCO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Santa Catarina, 65 Sala 408 A Água Verde
Curitiba-PR
Telefone: (41) 3045 0008
contato@dannco.com.br
www.dannco.com.br

Sistema de Fixação à GÁS

CONCRETO E AÇO

*fonte imagem ..internet

AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE E SEGURANÇA NAS FIXAÇÕES RÁPIDAS

proMAX PRO40C

DRYWALL FAST SYSTEM

5x MAIS RÁPIDA QUE O SISTEMA À PÓLVORA;
FÁCIL MANUSEIO;
FIXAÇÕES PRECISAS;
PORTÁTIL PARA SER USADA EM QUALQUER OBRA.

Fixação à Gás é um sistema inovador que oferece grande agilidade e produtividade nas aplicações de pinos em concreto e aço para diversas aplicações tais como tela para amarração de alvenaria ,instalação de guias e forros em Drywall, fixação de tubulações, elétricas e hidráulicas, gastalhos e muitas outras... Uma ferramenta portátil que não possui cabos ou conexão com a energia oferecendo maior ergonomia com fixações precisas e seguras.

Com um trilho com capacidade de 42 pinos e disparos seqüenciais proporciona maior produtividade nos trabalhos contínuos, sua célula de gás com uma autonomia de 1000 disparos permite maior velocidade do que todos os sistemas convencionais.

Projetada para alcançar a máxima eficiência as pistolas finca pino a gás da ProMax geram a produtividade que você precisa em sua obra.

Vantagens e Benefícios

- 5x mais rápida que o sistema à pólvora;
- Portátil para ser usada em qualquer obra;
- Fixações precisas;
- Baixo nível de ruído;
- Fácil manuseio e manutenção.

Aplicações

- Fixação de guias e perfis metálicos em concreto, blocos, alvenaria e aço;
- Instalações do sistema Drywall, forros e paredes;
- Fixações elétricas, hidráulicas e peças leves.
- Instalações em Steel Deck;
- Fixação de tela de amarração alvenaria;
- Fixação de gastalhos.

Alto poder de ignição
Mais força e combustão limpa

Sistema a Gás (GAS154)
Maior velocidade e praticidade

Bateria
Portátil com alto rendimento

Cabo Emborrachado
Maior conforto nas aplicações

Alta capacidade
Armazena até 42 pinos

Rápida recarga
Fácil manuseio

Trilho Removível
Fácil limpeza e manutenção

Pistola Finca Pino - PRO40C

A pistola finca pino **PRO40C** foi desenvolvida para fixação de pinos de 15mm ~40mm, em concreto e aço. Totalmente portátil, não requer nenhum sistema conectado a energia ou compressores. Seu fácil manuseio não necessita nenhum treinamento prévio ou licença para operá-la.

Especificações

Modelo	PRO40C
Disparos por carga	3000+
Baterias	Ni-MH 6V 1.4Ah
Tempo de recarga	2 Horas
Disparos por célula	1000+
Peso Líquido	3,7 kgs
Capacidade do Trilho	42 Pinos
Dimensões	393mmX338X100mm
Força do impacto (J)	90J
Medida Pinos	15mm ~ 40mm
Nível Sonoro	95dB

Incluso

- Acompanha 2 Baterias
- Carregador de Bateria
- Óculos de proteção
- Protetor Auricular
- Óleo para lubrificação
- Manual de instruções
- Mala para transporte
- Garantia de 1 ano

Pistola Finca Pino - PRO50C

O modelo **PRO50C** é um lançamento da linha ProMax, agora com100 Jaules de potência esta ferramenta oferece toda força que as fixações mais duras precisam. Também conta com um bico diferenciado para aquelas fixações de difícil acesso.

Especificações

Modelo	PRO50C
Disparos por carga	4000+
Baterias	Li-ion 7,2V 1.5Ah
Tempo de recarga	1 Horas
Disparos por célula	1000+
Peso Líquido	4,0 kgs
Capacidade do Trilho	30 Pinos
Dimensões	375mmX335X110mm
Força do impacto (J)	100J
Medida Pinos	15mm ~ 40mm
Nível Sonoro	95dB

Incluso

- Acompanha 2 Baterias
- Carregador de Bateria
- Óculos de proteção
- Protetor Auricular
- Óleo para lubrificação
- Manual de instruções
- Mala para transporte
- Garantia de 1 ano

Pistola Finca Pino - PRO80ST

O modelo **PRO80ST** foi desenvolvido para fixação de pinos ST 18mm ~ 64mm, pinos com a finalidade de fixações da madeira em concreto, como exemplo rodapés, vista de portas, chapas em concreto, entre outras fixações necessárias de madeira em concreto na construção civil. Com capacidade para 80 pinos em disparos seqüenciais possui o mesmo sistema rápido e eficiente.

Especificações

Modelo	PRO80ST
Disparos por carga	4000+
Baterias	Ni-MH 6V 1.5Ah
Tempo de recarga	2 Horas
Disparos por célula	1000+
Peso Líquido	3,5 kgs
Capacidade do Trilho	80 Pinos
Dimensões	375mmX365X107mm
Força do impacto (J)	80J
Medida Pinos	18mm ~ 64mm
Nível Sonoro	95dB

Incluso

- Acompanha 2 Baterias
- Carregador de Bateria
- Óculos de proteção
- Protetor Auricular
- Óleo para lubrificação
- Manual de instruções
- Bolsa de Nylon com alça para transporte
- Garantia de 1 ano

Código	Descrição	Tam	Qtd (Cx)
PIN38ST	Pino Aço Galvanizado ST	38mm	1000

CONCRETO E AÇO

INSUMOS

PINOS - LINHA EASYFIX

Código	Descrição	Diametro (mm)	Comprimento (mm)	Aplicação	Substrato	Qtd (Cx)
PRE3015	Pino ½" 15mm Ponta Balística Aço	3,1	15	Steel Deck	Aço estrutural	1000
PRE3019	Pino 3/4"19mm Ponta Balística Aço	3,1	19	Amarração de alvenaria, Drywal, elétrica, hidráulica	Concreto,fck >30Mpa	1000
PRE3022	Pino 7/8"22mm Liso Aço Galvanizado	3,1	22	Amarração de alvenaria, Drywal, elétrica, hidráulica	Concreto,fck >30Mpa	1000
PRE2725	Pino 1" 25mm Liso Aço Galvanizado	2,7	25	Instalação de Drywall, elétrica, hidráulica	Concreto,fck <30Mpa	1000
PRE2732	Pino 1 1/4" 32mm Ponta Balística Aço	2,7	32	Fixação de gastalho	Concreto,fck <30Mpa	1000
PRE2740	Pino 1 2/4" 40mm Liso Aço Galvanizado	2,7	40	Fixação de gastalho	Concreto,fck <30Mpa	1000

Tipos de trabalho	Pino (L, d, dXL)	Profundidade Pino
Pinos para fixar madeira no concreto	3.0mmX30mm 3.0mmX35mm 3.0mmX40mm	Madeira; Extensão aprop.; Extensão no concreto; Concreto; Extensão Pino Extensão dos pinos para fixar madeira no concreto: 15~20mm.
Pinos para fixar aço no concreto	3.0mmX15mm 3.0mmX19mm 3.0mmX22mm 3.0mmX25mm	Folha de Aço; Extensão aprop.; Extensão no concreto; Concreto; Extensão Pino Extensão dos pinos para fixar folha de aço no concreto: 12~20mm. (Folha de aço não maior do que 3mm)

Esp.Madeira	Profundidade	Extensão Concreto
10mm	30mm	20mm
15mm	35mm	20mm
20mm	40mm	20mm

CARGA PERMISSÍVEL

FIXAÇÃO DO PINO (embutimento em MM)	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO fck					
	20Mpa		30Mpa		35Mpa	
	Tração (kgf)	Corte (kgf)	Tração (kgf)	Corte (kgf)	Tração (kgf)	Corte (kgf)
16	33	40	36	44	38	49
19	47	76	58	93	69	111
22	47	85	58	98	69	111
25	47	93	58	102	69	111

Acessórios PRO40C

Código	Descrição	Detalhe	Qtd (Cx)
CLI30	Clip Teto para amarração	Fixação de tirante	250
ARL23	Arruela cônica em aço,23mm	Fixação tela alvenaria	250
PON40C	Ponteira imantada	Acessório imantado	1
Fc154	Célula de gás Promax 154mm	Gás (Propano+Butano)	1

Ponteira imantada

Clip teto

Arruela cônica

Célula de gás

MADEIRA

- RÁPIDA E SEGURA;
- FÁCIL MANUSEIO;
- NÃO NECESSITA DE COMPRESSORES;
- PORTÁTIL PARA SER USADA EM QUALQUER OBRA.

MADEIRA

EQUIPAMENTOS

A pregadeira **PRO48F** é uma ferramenta profissional versátil para a instalação rápida em montagens em estruturas de madeira, pallets em ambientes internos e externos, fechamento de embalagens em loco, fixação de pregos em treliças, decks de madeira, caixaria na construção civil e na construção de casas no sistema norte americano Wood Frame, entre outras. Tudo isso sem a necessidade de carregar compressores pesados e ficar atrelado a cabos; por isso ela é totalmente portátil. Descubra em que essa ferramenta pode lhe ajudar a ser um profissional mais ágil.

Sistema a Gás (GAS154)
Maior velocidade e praticidade

Alto poder de ignição
Mais força e combustão limpa

Bateria NiMH
Portátil com alto rendimento

Alta capacidade
Armazena até 48 pregos

Rápida recarga
Fácil manuseio

Cabo Emborrachado
Maior conforto nas aplicações

Aplicações

- Fixação de estruturas em madeira;
- Instalação de aglomerados e compensados;
- Pallets, decks de madeira;
- Treliças e caixarias;
- Casas de madeira;
- Reparação e trabalhos de telhado.

Vantagens e Benefícios

- Portátil para ser usada em qualquer obra;
- Fixações precisas;
- Fácil manuseio;
- Baixo nível de ruído.

Incluso

- 2 Baterias NiMH
- Carregador de Bateria
- Óculos de proteção
- Protetor Auricular
- Óleo para lubrificação
- Manual de instruções
- Mala para transporte
- 1 ano de garantia

Especificações

Modelo	PRO48F
Disparos por carga	3000+
Baterias	Ni-MH 6V 1.4Ah
Tempo de recarga	2 Horas
Disparos por célula	1000+
Peso Líquido	3,5 kgs
Capacidade do Trilho	48 Pregos
Dimensões	378mmX338X107mm

MADEIRA

INSUMOS

Pregos em pente

CÓDIGO	DIAMETRO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	DESCRIÇÃO	ANGULAÇÃO	TIPO CABEÇA	ACABAMENTO	QTD	PESO
PRE2851L	2,8	51	Prego Liso em pente de papel	34º	D	Galvanizado	3000	10kgs
PRE3175L	3,1	75	Prego Liso em pente de papel	34º	D	Galvanizado	2000	10kgs
PRE3175A	3,1	75	Prego Anelado em pente de papel	34º	D	Galvanizado	2000	10kgs

Célula de gás

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO	AUTONOMIA	TAM	QTD
Fc154	Célula de gás para ferramenta	Gás butano + propano	+1000 disparos	154mm	1

DANNCO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

Construção a seco DRYWALL

ELEVADOR DE CHAPAS

Elevador de chapas ProMax

Com o elevador de chapas seus trabalhos em forros ficaram mais fáceis e rápidos, pois o elevador de chapas vem para auxiliar o instalador de chapas de gesso, OSB e outras.

Um produto testado e aprovado internacionalmente pelos melhores instaladores.

Eleva placas até 3,5m ou 4,90m com barra de extensão (opcional)

Alta capacidade de carga
Até 68kg

Desmontável
Facilita o transporte

Volante Reclinável
Melhor ergonomia e segurança

Freio nas 3 rodas
Maior segurança e estabilidade

Especificações

Código	Modelo	Qtd
EI350	Ferramenta para elevação de chapas	1 pç
EL350A	Barra extensora até 5mts	1 pç

*Suporte rebatível, auxilia na fixação das placas

*Proteção nas bordas para proteção das chapas

*Sistema de volante mais seguro e rápido

*Trava central para dar mais estabilidade

Produto desmontável e fácil manuseio

Construção a seco DRYWALL

FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS

DRYWALL FAST SYSTEM

APLICADOR DE FITAS

O novo aplicador de fitas garante uma aplicação rápida e precisa nos tratamentos de juntas de chapas em Drywall, aplica a massa e fita em um só passo, sendo 3 a 4 vezes mais rápido do que o sistema convencional. Suas aplicações sempre mantém um nível elevado de qualidade evitando bolhas nas aplicações mantendo um tratamento uniforme e de qualidade. Com este equipamento suas obras serão mais limpas, evitando desperdício de massa.

Com um design único e suas características especiais ajuda os instaladores profissionais e os iniciantes em busca do acabamento perfeito. Tudo isso devido ao botão regulador de espessura de massa que permite sua saída exata e consistente. Seu bico aplicador permite a fixação da fita na chapa evitando que o instalador puxe a fita constantemente.

Com a ferramenta certa você está preparado a realizar até os trabalhos mais difíceis.

"Deixamos seu trabalho mais fácil"

Aplicador de fita

Código	Modelo	Qtd
APL 6500	Aplicador de fitas HOMAX	1 pç
APL7500	Aplicador de fitas DELKO c/ bico de canto	1 pç

Características

- Suporta rolos de até 150m;
- Reservatório de massas para 2,25kg;
- Botão para regular espessura de massa com 4 estágios;
- Saia lateral de Nylon ajustável para melhor ergonomia;
- Bico aplicador com rodas em aço inoxidável;
- Bico aplicador para aplicações continuas em cantos,(somente modelo APL 7500)
- Ferramenta leve e com excelente ergonomia.

*Bico para cantos internos

ACABAMENTO PROFISSIONAL

TAPEPRO

Acabamento em DRYWALL — EQUIPAMENTOS

A DANNCO oferece ao mercado Brasileiro as melhores soluções em equipamentos para Drywall no Brasil, visando este mercado a DANNCO distribui marcas internacionais como TAPEPRO, uma indústria Australiana com mais de 50 anos de experiência no mercado de Drywall. Com este know-how desenvolve produtos para reduzir a fadiga e aumentar a produtividade reduzindo os custos de mão de obra. Os materiais utilizados em suas ferramentas são sempre de alta qualidade com padrões internacionais utilizando um alumínio de qualidade premium a aço inox em seus acessórios.

As ferramentas TAPEPRO geram um aumento na produtividade de 3 a 4 vezes, comparados ao sistema comum para acabamentos em massa.

Possui a linha de ferramentas que mais gera retorno aos instaladores de drywall, ferramentas mundialmente conhecidas agora no Brasil.

A garantia internacional de 3 anos em todos os equipamentos reforça a qualidade de seus produtos.

TAPEPRO e a DANNCO estão comprometidas em sempre oferecer aos seus clientes a máxima qualidade em seus produtos e também um constante desenvolvimento de ferramentas que oferecem aos instaladores o **ACABAMENTO PERFEITO.**

O melhor investimento que você pode fazer!

Acabamento em DRYWALL

EQUIPAMENTOS

Flat Box (aplicador de massa para acabamento)

O aplicador de massa (Flat Box) aplica automaticamente a massa nos tratamentos de juntas, permitindo sempre um acabamento padrão; reduzindo o tempo em suas aplicações. Suas lâminas ajustáveis permitem o tratamento e acabamento perfeito. Feito com alumínio de alta qualidade possui um tratamento anti-ferrugem oferecendo ao produto uma vida longa. Disponível em 3 tamanhos 200mm, 250mm e 300mm.

Código	Modelo
FFB200	Flat Box 200mm
FFB250	Flat Box 250mm
FFB300	Flat Box 300mm

Cabos Flat Box e extensores

Os cabos e extensores foram desenvolvidos exclusivamente para o uso na linha Flat Box. Os cabos 900mm e 1200mm poderão ser usados com o extensor de 600mm para auxiliar ainda mais as aplicações de difícil acesso.

Código	Modelo
FFBH-900	Cabo Flat Box - 900mm
FFBH-1200	Cabo Flat Box - 1200mm
HE-600	Extensor 600mm

O tubo aplicador é uma ferramenta simples e robusta com várias finalidades. Pode ser acoplado aos corners (CFP-75) que são usados para acabamento em cantos quanto os bicos chatos (FAN) que poderão ter a finalidade de preenchimento de massa nos tratamentos de junta.

Código	Modelo
CA-T	Tubo aplicador 900mm
CFP- 75	Corner para canto -75mm
FAN	Bico chato

Bomba para massa

A bomba para massa TAPEPRO é sem dúvidas a bomba mais robusta do mercado. Desenvolvida com um design superior essa é uma ferramenta que pode ser usada de maneira rápida para preenchimento com massa das ferramentas TAPEPRO. Pode ser usada com dois acessórios, o Gooseneck (GS) para preenchimento das bazukas e tubos aplicadores e o acessório (FBF) filtro para ser usado no preenchimento rápido dos Flat Boxes (aplicadores de massa), também utilizada para os aplicadores de fitas (Banjo).

Com essa ferramenta o seu trabalho irá ficar muito mais rápido, limpo e evitando desperdícios.

Características

Feito com alumínio de alta qualidade e aço inoxidável;
Pintura do tubo à pó;
Anel de retenção com rápida liberação;
Longo cabo da bomba para menor esforço;
Fácil retirada do clip para uma fácil manutenção.

Código	Modelo
LP - EZ	Bomba para Massa
FBF	Flat Box Filter
GS	Gooseneck

“Ready for work”